高州市市场监督管理局文件

高市监〔2024〕29号

高州市市场监督管理局关于印发《2024年高州市中小学生校服等25批次产品质量监督抽查实施方案》的通知

各市场监管所，局机关各相关股室：

根据《广东省市场监督管理局等18部门关于印发广东省深入推进产品、工程和服务质量提升加快质量强省建设行动方案（2024-2025年）的通知》（粤市监〔2024〕6号）和《茂名市市场监督管理局办公室关于印发2024年全市产品质量安全监管工作要点的通知》（茂市监办〔2024〕202号）的工作要求，为深入推进产品、工程和服务质量提升，加快质量强市建设行动，我局制定了《2024年高州市中小学生校服等25批次产品质督抽查实施方案》，现印发给你们，请配合抽检机构做好抽样工作和依法做好抽检不合格企业的后处理工作。

联系人：质量发展与安全监督管理股杨华文，联系电话：0668-6682809。

附件：1. 广东省市场监督管理局等18部门关于印发广东省深入推进产品、工程和服务质量提升加快质量强省建设行动方案（2024-2025年）的通知

2. 茂名市市场监督管理局办公室关于印发2024年全市产品质量安全监管工作要点的通知

高州市市场监督管理局

2024年5月9日

2024年高州市中小学生校服等25批次产品质量监督抽查实施方案

本方案由高州市市场监督管理局制定，适用于2024年高州市市场监督管理局组织的中小学生校服等产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。

一、抽查产品

中小学生校服，人造板（细木工板），文胸，西服，内墙腻子粉，陶瓷砖，卫生陶瓷，钢筋，普通胶合板，洗洁精，洗衣粉，洗衣液，复混肥料，水泥，脂松节油，眼镜，基础油、燃料油等。

二、抽查数量

拟抽查商品数：25批次，中小学生校服2批次，人造板（细木工板）1批次，文胸1批次，西服1批次，内墙腻子粉1批次，陶瓷砖2批次，卫生陶瓷1批次，钢筋2批次，普通胶合板1批次，洗洁精1批准，洗衣粉1批次，洗衣液1批次，复混肥料1批次，水泥1批次，脂松节油1批次，眼镜2批次，基础油、燃料油5批次。

三、监督总体

与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（规格）的高州市生产、流通、经营性服务领域

的产品集合。

四、工作安排及要求

（一）工作安排。本次产品质量监督抽查技术服务工作由：广西壮族自治区产品质量检验研究院（广西壮族自治区纤维检验所)负责，完成抽样、检验、结果报送、抽查情况汇总、异议复检、复查等工作。

（二）工作要求。本次监督抽查实行抽检分离，抽样人员不承担其抽查产品的检验工作。同时，承检机构工作需符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》要求。

五、进度要求

阶段内容	时间
抽样时间	2024年5月25日前完成
检验时间	2024年6月25日前完成
上报结果时间	2024年7月15日

高州市中小学生校服等产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产经营者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。抽查数量：每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

序号	产品名称	抽样方法	第1组数量	第2组数量
1	中小学生校服	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1件/条/套	1件/条/套
2	文胸	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	3件/套	3件/套
3	西服、大衣等	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1件/条/套	1件/条/套
4	内墙腻子粉	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	一袋	一袋
5	陶瓷砖	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	32块	32块
6	卫生陶瓷	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1个	1个

7	钢筋	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1000mm×6根	1000mm×6根
8	普通胶合板	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	（600×600）×12块	3张
9	细木工板	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	（600×600）×12块	3张
10	洗洁精	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1瓶	1瓶
11	洗衣粉	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1袋	1袋
12	洗衣液	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1瓶	1瓶
13	复混肥料	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1公斤	1公斤
14	水泥	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	6Kg	6Kg
15	脂松节油	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	2升	2升
16	眼镜	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	1副	
17	基础油、燃料油	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。	2升	2

将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，检样由抽样人员带回承检机构，备样封存于被抽样市场主体。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）中小学生校服

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	起球	GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》		否			
2	纤维含量			否			
3	耐酸汗渍色牢度		是				
4	耐碱汗渍色牢度		是				
5	耐干摩擦色牢度		是				
6	耐湿摩擦色牢度			否			
7	耐皂洗色牢度			否			
8	耐光色牢度			否			
9	甲醛含量		是				
10	PH 值		是				

（二）文胸

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	甲醛含量	、FZ/T 73012-2017《文胸》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	是				
2	耐碱汗渍色牢度		是				
3	耐酸汗渍色牢度		是				
4	耐湿摩擦色牢度			否			
5	耐干摩擦色牢度		是				
6	异味		是				
7	可分解芳香胺染料		是				
8	纤维含量			否			
9	耐水色牢度		是				
10	PH 值		是				

（三）西服、大衣等

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	甲醛含量	GB/T 2664-2017《男西服、大衣》、GB/T 2665-2017、《女西服、大衣》GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	是				
2	可分解致癌芳香胺染料		是				
3	耐皂洗色牢度			否			
4	纤维含量			否			
5	耐摩擦色牢度		是				
6	PH 值		是				

（四）内墙腻子粉

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	苯	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》		否			
2	甲苯			否			
3	乙苯			否			
4	二甲苯总和			否			
5	游离甲醛			否			
6	容器中状态			否			
7	施工性			否			
8	干燥时间			否			
9	初期干燥抗裂性			否			
10	打磨性			否			
11	耐水性			否			
12	粘结强度			否			
13	柔韧性			否			

（五）陶瓷砖

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	尺寸	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录		否			
2	吸水率			否			
3	破坏强度			否			
4	断裂模数			否			
5	无釉砖耐磨性			否			
6	有釉砖抗釉裂性			否			
7	抗化学腐蚀性			否			
8	耐污染性			否			
9	放射性核素		是				

（六）卫生陶瓷

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	放射性核素限量	GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》	是				
2	抗裂性			否			
3	吸水率			否			

（七）钢筋

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	横肋高	GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋		否			
2	实测抗拉强度与实测屈服强度之比			否			
3	肋间距			否			
4	弯曲			否			
5	反向弯曲			否			
6	重量偏差			否			

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
7	晶粒度			否			
8	最大力总伸长率			否			
9	抗拉强度			否			
10	屈服强度			否			
11	断后伸长率			否			

（八）普通胶合板

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	含水率	GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》		否			
2	胶合强度			否			
3	浸渍剥离（当相邻单板木纹方向相同时要求）			否			
4	静曲强度			否			
5	弹性模量			否			
6	甲醛释放量		是				

（九）细木工板

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	含水率	GB/T 5849-2016《细木工板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》		否			
2	横向静曲强度			否			
3	浸渍剥离性能			否			
4	表面胶合强度			否			
5	胶合强度			否			
6	甲醛释放量		是				

（十）洗洁精

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	总活性物含量	GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》（GB/T9985-2022《手洗餐具		否			
2	pH			否			
3	荧光增白剂			否			
4	甲醇含量（质量分数）			否			

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
5	甲醛含量	用洗涤剂 》)、GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》（GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》）		否			
6	总砷			否			
7	重金属(以 Pb 计)			否			
8	菌落总数		是				
9	大肠菌群		是				

（十一）洗衣粉

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	总活性物质量分数	GB/T 13171.1-2009《洗衣粉（含磷型）》（GB/T 13171.1-2022《洗衣粉 第1部分：技术要求》）		否			
2	总五氧化二磷质量分数			否			
3	游离碱质量分数			否			

（十二）洗衣液

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	总活性物含量	QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》		否			
2	总五氧化二磷质量分数			否			

（十三）脂松节油

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	折光率	GB/T 12901-2006《脂松节油》		否			
2	颜色			否			
3	相对密度			否			
4	外观（含制样）			否			
5	酸值			否			
6	蒎烯含量			否			
7	馏程			否			
8	初馏点			否			

（十四）水泥

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	凝结时间	GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》	是				
2	安定性		是				
3	28 天强度		是				

（十五）眼镜

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	顶焦度偏差	GB 13511.1-2011	是				
2	棱镜度偏差		是				
3	光学中心水平偏差		是				
4	光学中心单侧水平偏差		是				
5	光学中心垂直互差		是				
6	柱镜轴位方向偏差		是				

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
7	镜片要求(镜片材料和表面质量、透射比、可见光谱区、紫外光区、紫外光谱区)		是				
8	顶焦度偏差		是				

（十六）基础油燃料油

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	闭口闪点	参照 GB 19147-2016		否			
2	硫含量			否			
3	馏程			否			
4	密度			否			
5	十六烷指数			否			
6	灰分			否			

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
7	冷滤点			否			
8	运动黏度			否			
9	脂肪酸甲酯			否			
10	酸度			否			
11	铜片腐蚀			否			

（十七）复合肥料

序号	检验项目	检验依据	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	氮	GB/15063-2020		是			
2	磷			是			
3	钾			是			
4	总养份			是			

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》《中小学生校服》

FZ/T 73012-2017《文胸》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》《文胸》

GB/T 2664-2017《男西服、大衣》、GB/T 2665-2017、《女西服、大衣》GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》《西服、大衣等》

JG/T 298-2010《内墙腻子粉》

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

GB/T 6952-2015、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》《卫生陶瓷》

GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 、GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 《钢筋》

GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》《普通胶合板》

GB/T 5849-2016《细木工板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》《细木工板》

GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》、GB 14930.1-2015《食品安全国家标准洗涤剂》《洗洁精》

GB/T 13171.1-2009 《洗衣粉（含磷型）》《洗衣粉》

QB/T 1224-2012 《衣料用液体洗涤剂》《洗衣液》

GB/T 12901-2006 《脂松节油》

GB/T 9009-2011 《工业用甲醛溶液》

GB 13511.1-2011《眼镜》

参照 GB 19147-2016《基础油燃料油》

GB/15063-2020《复合肥料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，

如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

公开方式：依申请公开

高州市市场监督管理局办公室　　2024年5月9日印发