高州市中小学生校服效果图

产品名称	小学生夏季校服

夏装1

男/女 POLO衫+短裤



夏装2

男/女 POLO衫+男短裤/女裙裤



夏装3

男/女 POLO衫+长裤



（短裤、裙裤、长裤可自由搭配，家长按需购买即可）

高州市中小学生校服效果图

产品名称	小学生冬季校服

冬装1

男/女 长袖开衫+长裤




冬装2

男/女 长袖POLO衫+长裤



高州市中小学生校服效果图


产品名称	小学生夏季校服



正面　　背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⌶车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。6. 下摆高 2CM ⌶ 0.6CM 双线。

短裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：60%聚酯纤维、40%棉（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⌶车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM ⌶ 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图

产品名称	小学生夏季校服




正面

背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，绷车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。6. 下摆高 2CM 绷 0.6CM 双线。


裙裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：60%聚酯纤维、40%棉（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，绷车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 上腰头，后腰松紧。2. 裙摆右下侧贴1CM浅蓝压条，间距1CM贴1CM反光压条。3. 脚口高 2CM 绷 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图

产品名称	小学生夏季校服




正面

背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明	

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，冚车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。
5. 后领下居中印反光标。6. 下摆高 2CM 冚 0.6CM 双线。

长裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：60%聚酯纤维、40%棉（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，冚车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM 冚 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图


产品名称	小学生冬季校服



正面　　背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 丝盖棉。面料成分：55%聚酯纤维、45%棉（建议）。克重:290g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，囗车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 门襟5#顺色尼龙拉链。2. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。3. 前片拼接，拼接处开袋，袋口两端打枣，袖口和下摆上罗纹。4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。

长裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：55%聚酯纤维、45%棉（建议）。克重:290g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，囗车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM 囗 0.6CM 双线。


高州市中小学生校服效果图

产品名称	小学生冬季校服










正面　　背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，冚车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条，袖口上罗纹。
4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。6. 下摆高 2CM 冚 0.6CM 双线。

长裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：55%聚酯纤维、45%棉（建议）。克重:290g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，冚车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM 冚 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图

产品名称	中学生夏季校服

夏装1

男/女 POLO衫+短裤



夏装2

男/女 POLO衫+男短裤/女短裙



夏装3

男/女 POLO衫+长裤



（短裤、短裙、长裤可自由搭配，家长按需购买即可）

高州市中小学生校服效果图

产品名称	中学生冬季校服

冬装1

男/女 长袖开衫+长裤



冬装2

男/女 长袖POLO衫+长裤




高州市中小学生校服效果图


产品名称	中学生夏季校服



正面


背面





反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⫿车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，高 2CM ⫿ 0.6CM 双线。

短裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：60%聚酯纤维、40%棉（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⫿车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧拼接处夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM ⫿ 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图


产品名称	中学生夏季校服



正面　　背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，绷车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。
5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，高 2CM 绷 0.6CM 双线。

短裙面料名称: 丝盖棉。面料成分：60%聚酯纤维、40%棉（建议）。克重:200g/m²。 **里料名称:** 平纹布。面料成分：65%聚酯纤维、35%棉（建议）。克重:130g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，绷车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 上腰头，后腰松紧。2. 裙摆下侧贴1CM浅蓝压条，间距1CM贴1CM反光压条。3. 下摆高 2CM 绷 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图


产品名称	中学生夏季校服



正面　　背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

工艺说明	

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，冚车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。
5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，高 2CM 冚 0.6CM 双线。

长裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：60%聚酯纤维、40%棉（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，冚车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧拼接处夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM 冚 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图

产品名称	中学生冬季校服




正面

背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 丝盖棉。面料成分：55%聚酯纤维、45%棉（建议）。克重:290g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，冚车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 门襟5#顺色尼龙拉链。2. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条。3. 前片拼接，拼接处开袋，袋口两端打枣，袖口和下摆上罗纹。4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。

长裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：55%聚酯纤维、45%棉（建议）。克重:290g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，冚车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧拼接处夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM 冚 0.6CM 双线。

高州市中小学生校服效果图

产品名称	中学生冬季校服




正面

背面

反光印花

位置：后领下左右分中



配色方案

14-4124 TCX

19-3921 TCX

工艺说明

上衣面料名称: 双纱珠地。面料成分：80%棉、20%聚酯纤维（建议）。克重:200g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⌶车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。

1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5CM 门襟，压 0.1CM 单线，打顺色树脂四眼扣。3. 插肩袖，袖子插色拼接处夹反光条，袖口上罗纹。
4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，高 2CM ⌶ 0.6CM 双线。

长裤面料名称: 丝盖棉。面料成分：55%聚酯纤维、45%棉（建议）。克重:290g/m²

整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⌶车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。

1. 连腰头，包 3CM 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧拼接处夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM ⌶ 0.6CM 双线。